
ELECTRA IC 1002

Fiche produit



Filtrage OPC, contrôle optimal de la phase Réglages du niveau tweeter Correction Wall Boost Control





Grave médium 16,5 cm à cône "W" 3ème génération Sandwich composite exclusif Rigidité et neutralité sans équivalent



Tweeter coaxial à dôme inversé orientable en Aluminium/Magnésium Réponse jusqu'à 30 kHz







- "Made in France"
- Excellente tenue en puissance et rendement élevé
- Facile et rapide à installer
- Kit de montage optionnel (pour plafond en cours de construction)

Туре	Enceinte de plafond 2 voies encastrable
Haut-parleurs	Grave médium"W" 16,5 cm Tweeter 25 mm Al/Mg à dôme inversé
Réponse en fréquence (±3 dB)	60 Hz - 30,5 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB
Impédance nominale	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 150 W
Réglages tweeter	-3 dB/0 dB/+3 dB
Fréquences de filtrages	2 600 Hz
Dimensions cadre - avec grille - sans grille	0 253 x 96 mm
Encastrement	0 221 mm
Profondeur d'encastrement	92 mm
Poids	2,1 kg

Adaptation In-Ceiling de la IW 1002, la Electra IC 1002 est une enceinte haut de gamme équipée d'un haut-parleur coaxial exclusif, avec membrane "W" et tweeter Al/Mg, pour une musicalité et une tenue en puissance maximales. Idéale pour écoute principale de qualité ou comme voie surround haut de gamme.



