

Les meilleures marques
Audition Veritable

auditionveritable@hotmail.ca

✓ *Le meilleur service!*

✓ *Les meilleurs conseils!*

418-863-3333



SUPERNAIT 2

Le SUPERNAIT 2 combine un amplificateur de puissance musclé avec ses 80 watts par canal avec six entrées analogiques. En matière de performance et de matériel, il est conceptuellement aussi près qu'il est possible d'arriver au même résultat qu'un préamplificateur et un amplificateur de puissance séparé dans chacun de leur châssis. Il emprunte la technologie de pointe à partir des préamplificateurs phares de Naim, tel le NAC 552, et en emploie les dernières techniques d'alimentation Naim DR (régulateur TOR), qui justement se trouve à l'avant-garde de la technologie de l'amplificateur Naim. Il est également construit dans un plein boîtier en aluminium extrudé et a la hauteur classique de Naim.

Caractéristiques

✚ 80W par canal (en 8 ohms), 130 W par canal (4 ohms)

✚ Le préamplificateur est construit avec une section d'alimentation Naim DR (régulateur TOR)

- ✚ Une sortie casque ¼ "(6,35 mm) avec un amplificateur classe A de haute qualité
- ✚ Technique à courant constant de source de circuit utilisé (introduit avec le préamplificateur NAC 552) pour fournir des signaux d'entraînement ultra silencieux pour les relais afin d'améliorer la qualité sonore
- ✚ Toutes les entrées sont découplées individuellement et câblées à la main pour une meilleure isolation microphonique (comme pour le NAC 282 et les modèles plus haut)
- ✚ Isolation par dissipateur de chaleur en céramique pour une meilleure qualité sonore de l'ampli de puissance et de la section préampli
- ✚ Performance upgradable via les alimentations Naim FlatCap, HiCap ou SuperCap
- ✚ Entrée alimentée pour une utilisation avec Stageline ou SuperLine (étapes phono)
- ✚ USB mini B pour les futures mises à jour logicielles
- ✚ Construction et la conception en Angleterre

Détails techniques



Les principales caractéristiques techniques comprennent l'étage de sortie du préampli en pure classe A et qui se double d'un amplificateur de casque en pure classe A, la technologie du radiateur céramique qui minimise le couplage capacitif entre le châssis et les transistors de sortie et prises d'entrée découplée individuellement et câblée à la main. Sa commutation interne emploie des sources de courant constant à ultra-faible bruit qui dérivent directement du

meilleur préamplificateur, le NAC 552. Avec le SUPERNALIT 2, ne manquez pas un détail ni un souffle. Vous ne manquerez pas de musique non plus. Le SUPERNALIT 2 n'est jamais dérouté par les exigences de l'une des enceintes ou de la musique. Il offre simplement la musique dynamique, détaillée et engageante qui ne manquera pas de vous émouvoir.

Spécifications

ENTRÉES AUDIO	
Niveau d'entrée	Convient pour des sources de 2 volts (0,5 à 5,0)
Sensibilité d'entrée	130 mV
Entrées analogiques	4 paires x DIN/RCA, 1 paire x RCA, 1 x DIN (pour amplificateur phono Naim)
INTERFACE UTILISATEUR DE COMMANDE	
Panneau avant	Boutons du panneau avant, contrôle du volume, contrôle l'équilibre
SORTIES AUDIO	
Sorties de ligne fixe (niveau)	AV (DIN), HDD (DIN) 130 mV, 600Ω
Sorties de ligne variable (niveau)	Préampli (DIN), bi-amp (DIN), sous (RCA paire) 775 mV, < 50Ω
Puissance de sortie	+ 24 V pour Naim phono amplificateur
Sorties casque	¼ de pouce (6,35 mm) TRS Socket
Sorties haut-parleur	
Puissance de sortie	80W par canal pour 8Ω, 130 W par canal sous 4Ω
MISES À JOUR	
Alimentation	FlatCap, HiCap ou SuperCap
CONNECTIVITÉ	
Télécommande	Télécommande infrarouge (RC5)
Entrée à distance	1 x prise de 3,5 mm à l'arrière
Mises à jour	1 x USB mini-B
PUISSANCE	

Alimentation secteur	100V, 115 V, 230 V, 50 ou 60 Hz
Consommation (au repos)	37VA
Consommation d'énergie (maximum)	400VA
PHYSIQUE	
Dimensions	87 x 432 x 314 (H x L x P) – 3.4 X 17 X 12.4 pouces
Poids	13,4 kg – 29.5 livres
Livré avec	Télécommande NARCOM-4
AUTRES	
Système proposé	Lecteur CD CDX2 ou un lecteur réseau NDX
FINISH	
Devant	Aluminium anodisé brossé et noir
Châssis	Aluminium enduit de poudre noire

***Nous ne mentionnons plus de prix sur le web car ils peuvent changer sans préavis
Communiquez avec nous pour savoir le prix courant
Jacques Dubé : 418-863-3333 ou par courriel : auditionveritable@hotmail.ca***

Nous privilégions la qualité des rencontres avec nos clients pour que l'on puisse prendre le temps d'être en mesure de bien cerner leurs besoins et de leur offrir ce dont ils ont vraiment besoin.

Nous rencontrons nos clients sur rendez-vous seulement dans une atmosphère feutrée et cela pour plusieurs raisons. Nos clients n'ont pas besoin d'attendre, aussitôt arrivés nous nous occupons d'eux et nous pouvons discuter, regarder, écouter, comparer bien à l'aise sans nous faire déranger.

Prenez rendez-vous, nous avons du matériel audio et vidéo, mais nous vous invitons à apporter vos CD et vos films si vous désirez comparer.

Nous payons le transport partout au Québec

Chez Audition véritable nous avons une politique pour vous protéger :

Voir notre politique du meilleur prix garanti